


Аэромассажный лежак.

Аэромассажный лежак - рассеивающее устройство. Рассеивает нагнетаемый в воду бассейна воздух, тем самым образует множество пузырьков делающих массажный эффект более мягким (так называемый эффект жемчужной ванны). Лежак в отличии от аэромассажного плота позволяет полностью расслабить тело человека находящегося в зоне воздействия. Ориентировочный расход воздуха не менее 70 м3/час.






Винт	2 шт.
Гайка	2 шт.
Корпус лежака	1 шт.
Опора	2 шт.

Габариты тары	
Длина	1645мм.
Ширина	110 мм.
Высота	475 мм.

1	Напель с нар. резьбой 2" 50/63 PVC	2 шт.
2	Муфта переходная 50/63 - 50 PVC	2 шт.
3	Отвод 90 гр. диаметром 50мм PVC	2 шт.
4	Тройник диаметром 63мм PVC	1 шт.
5	Отвод 90 гр. диаметром 63мм PVC	1 шт.
Труба PVC диаметром 50мм 63мм		
Напели 1.2.3.4.5.6.7. в комплект не входят		

Аэромассажный лежак двойной.

Аэромассажный лежак - рассеивающее устройство. Рассеивает нагнетаемый в воду бассейна воздух, тем самым образует множество пузырьков делаящих массажный эффект более мягким (так называемый эффект жемчужной ванны). Лежак в отличие от аэромассажного плато позволяет полностью расслабить тело человека находящегося в зоне воздействия. Ориентировочный расход воздуха не менее 150 м³ /час.





1	Наполь с жер. резбой 2" 50-63 PVC	4 шт.
2	Муфта переходная 50-63 - 50 PVC	4 шт.
3	Отвод 90 гр. диаметром 50мм PVC	4 шт.
4	Тройник диаметром 63мм PVC	2 шт.
5	Отвод 90 гр. диаметром 63мм PVC	4 шт.
6	Муфта переходная 75-90 - 63 PVC	2 шт.
7	Тройник диаметром 90мм PVC	1 шт.
Труба PVC диаметром 50мм 63мм 90мм		
Изделия 1,2,3,4,5,6,7. в комплект не входят		


Винт	4 шт.
Гайка	4 шт.
Корпус лежака	1 шт.
Опора	4 шт.

Габариты трубы	
Длина	1645мм.
Ширина	350 мм.
Высота	475 мм.


Аэромассажный лежак Волна.



Аэромассажный лежак Волна.



102 мм x 43 мм x 40 мм x 40 мм



Аэромассажный лежак - релаксирующее устройство.

Релаксирует: нагнетая в тело быструю воздушную, тем самым образуя множество микроимпульсов давления, создающий эффект бьющей волны (тем самым эффект акустической волны).

Лежак в отличие от аэромассажного кресла полностью расслабит тело человека находящегося в зоне воздействия.


Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.

Ориентировочный расход воздуха на лежак 120 м³/час.




1	Матрас с пружинами 2" 50x60 PVC	4 шт.
2	Муфта переходная 50x60 - 60PVC	4 шт.
3	Отсек 90 гр. диаметр 60мм PVC	4 шт.
4	Трубка диаметр 60мм PVC	2 шт.
5	Отсек 90 гр. диаметр 60мм PVC	4 шт.
6	Муфта переходная 75-60 - 60PVC	2 шт.
7	Трубка диаметр 60мм PVC	3 шт.
Труба PVC диаметр 100мм 60мм 60мм		
Итого 1 2 3 4 5 6 7 и комплект на заказ		

Плато аэромассажное 600 x 600 мм


Плато аэромассажное - рассеивающая форсунка. Рассеивает нагнетаемый в воду бассейна воздух, тем самым образует множество пузырьков, делающих массажный эффект более мягким.





1	Винт М 6 (шестигр. 4мм)	20 шт.
2	Прижимной фланец	1 шт.
3	Перфорированный элемент	1 шт.
4	Уплотнительное кольцо	2 шт.
5	Корпус с анкерными элем.	1 шт.




Плато аэромассажное прямоугольное.




$L = 500, 750, 1000$





Донный гейзер воздушный (универсальный)

Декабрь 2005 г.



Примечание: Латунный вентиль 2" внутр. (RU00051) предназначен для частичного выпуска воздуха в атмосферу с целью получения в зоне гейзера комфортного "жемчужно-пузырькового" аэромассажного эффекта. Регулируется в зависимости от глубины бассейна в зоне гейзера по субъективным ощущениям купающихся.