






Поручень на кольцах, ϕ трубы 40 мм,
диаметр фланцев - 95 мм, зенковка под саморезы.
Обработка поверхности - зеркало.








АКВАТЕХНИКА.РФ





Поручни из нержавеющей стали



Перв. примен.


Спроб. N

Попр. и дораб.

Возмещ. иб. N (иб. N. дубл.)

Попр. и дораб.

Ииб. N. подд.



1. * Размеры для справок
2. H14; h14; a2/2

Ииб. N. подд.	Попр. и дораб.	Возмещ. иб. N (иб. N. дубл.)	Спроб. N	Перв. примен.
Ииб. N. подд.	Попр. и дораб.	Возмещ. иб. N (иб. N. дубл.)	Спроб. N	Перв. примен.
Ииб. N. подд.	Попр. и дораб.	Возмещ. иб. N (иб. N. дубл.)	Спроб. N	Перв. примен.
Ииб. N. подд.	Попр. и дораб.	Возмещ. иб. N (иб. N. дубл.)	Спроб. N	Перв. примен.
Ииб. N. подд.	Попр. и дораб.	Возмещ. иб. N (иб. N. дубл.)	Спроб. N	Перв. примен.
Ииб. N. подд.	Попр. и дораб.	Возмещ. иб. N (иб. N. дубл.)	Спроб. N	Перв. примен.
Ииб. N. подд.	Попр. и дораб.	Возмещ. иб. N (иб. N. дубл.)	Спроб. N	Перв. примен.
Ииб. N. подд.	Попр. и дораб.	Возмещ. иб. N (иб. N. дубл.)	Спроб. N	Перв. примен.
Ииб. N. подд.	Попр. и дораб.	Возмещ. иб. N (иб. N. дубл.)	Спроб. N	Перв. примен.
Ииб. N. подд.	Попр. и дораб.	Возмещ. иб. N (иб. N. дубл.)	Спроб. N	Перв. примен.

AT 11.10

AISI 304

Лист	Масса	Масштаб
1		1:1
Лист	Листов	1

Формат А4

Поручни из нержавеющей стали AISI 304 / 316

Труба $\varnothing 40 \times 1,5$ мм,

Длина от 0,5 метра до 5 метров с шагом 0,5 метра.

Все сварные швы зачищены и отполированы до зеркального блеска.

